



Plafón led INGVA-YC-RP



0-10V




Modelo	Potencia	Medidas	Lumenes
INGVA-YC-RP40	30W	Φ 400 × 75MM	3168 lm
INGVA-YC-RP60	50W	Φ 600 × 75MM	5544 lm
INGVA-YC.RP80	80W	Φ 800 × 75MM	8712 lm
INGVA-YC.RP90	115W	Φ 900 × 75MM	6504 lm
INGVA-YC.RP120	158W	Φ 1200 × 75MM	14300 lm




ESPECIFICACIONES GENERALES

VOLTAJE	AC 120 / 240V
COLOR TERMINACION	Aluminio/blanco/Negro
MATERIAL DE FABRICACION	Aro de aluminio 6063 T5 y difusor PMMA
CCT	3000K / 4000K / 6000K
PF	>0.95
CRI (Índice de reproducción cromática)	>80 / >90
ANGULO LUZ	120°
UGR (Índice de Deslumbramiento Unificado)	<16
SCDM (Uniformidad de color de led)	<3
THD (Distorsión armónica)	<10
DRIVER	MEANWELL
Tipo de led	Samsung SMD 2835
EFICIENCIA LUMINICA	110 LM X WATT
T° OPERACIÓN	-35° / 55° C
FIJACION	Suspendida/sobrepuesta
PROTECCION IP	IP40
VIDA UTIL	50.000 hrs
GARANTIA	5 AÑOS



Ingeled Iluminacion LED - Cel.: +569 9006 7577 - +569 9200 7951 - Fono: 22298 3766





Ingeled Iluminacion LED - Cel.: +569 9006 7577 - +569 9200 7951 - Fono: 22298 3766